


ÁRJEGYZÉK 2014



Érvényes 2014. szeptember 15- től

Jelen árjegyzék megjelenésével
minden korábbi árjegyzékünk érvényét veszti.
A változtatás jogát fenntartjuk.

Árjegyzék 2014 - érvényes 2014. szeptember 15 -től



Területi képviselők:

1. telefon: +36 30 408 0125
2. telefon: +36 30 864 5858
3. telefon: +36 30 506 7887

Iroda:

1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Tel.: +36 1 417 3121
Fax: +36 1 417 3121
E-mail: info@bauder.hu

Az árjegyzék internetoldalunkon is elérhető:
www.bauder.hu

Az árjegyzék 2014. szeptember 15-től
érvényes visszavonásig vagy az új árjegyzék
kiadásáig.

Az árjegyzékben szereplő árak az általános
forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák.

Az árak ajánlott fogyasztói árak.

Az árak a budapesti raktárunkban, gépjárműre
felrakva értendők.

Az árjegyzékben szereplő termékek változtatá-
sának jogát fenntartjuk.



Bauder Kft.
H - 1158 Budapest
Késmárk u.9.
Telefon +36 1 417 3121
Telefax +36 1 417 3121
info@bauder.hu
www.bauder.hu

Raktár:

1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Nyitva tartás:
nov.-márc.: H-P: 07.00-14.00 óráig,
ápr.-okt.: H-CS: 07.00-17.00 óráig,
péntek: 07.00-16.00 óráig
Tel.: +36 1 417 3240, +36 30 494 5336
Fax, megrendelés: +36 1 417 3240

Raklapok: a termékek EURO raklapon kerülnek
forgalomba. Az EURO raklapot **1500 Ft + ÁFA/**
db értékben kiszámlázzuk.

A sérülésmentes raklapokat a kiszállított
raklapok mennyiségéig **300 Ft + ÁFA** haszná-
lati díjjal csökkentett áron visszavásároljuk. A
raklapok minőségi átvételének helye a Bauder
Kft. raktára.

Megrendelés, szállítás: a megrendelt termé-
kek szállíthatóságáról a Bauder Kft. visz-
szaigazolást ad határidő megjelölésével. A
szállítás külön megállapodás tárgyát képezi.
A Bauder Kft. **nettó 650.000 Ft számlaérték**
felett a megrendelt termékeket Magyaror-
szág területén térítésmentesen kiszállítja. A
térítésmentes kiszállítás egy lerakóhelyre, egy
átlagos teherautóval megközelíthető, nem
behajtási engedély köteles címre érvényes. Az
áru lerakódása az átvevő feladata.
A fel nem sorolt pontokban a Bauder Kft. által
kiadott
Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) érvénye-
sek.

Árjegyzék 2014

Tartalomjegyzék

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Top-polimerbitumenes hegeszthető lemezek	4
BauderTEC hidegen öntapadó rendszer	4
BauderTHERM rendszer	5
Speciális elasztomerbitumenes lemezek	5
Elasztomerbitumenes lemezek	6
Plasztomerbitumenes lemezek	6
Bitumenes hegeszthető lemezek	6
Bitumenes tető és szigetelő lemezek	6
Bitumen masszák / tartozékok.....	7
Védőrétegek	7
Palaőrlemények	7

Műanyag lemezek

FPO lemezek	8
FPO kiegészítő lemezek	8
PVC-P lemezek	9
PVC-P kiegészítő lemezek	9

Tartozékok műanyag lemezekhez

Tartozékok FPO	10
Rögzítés	10
Fóliabádog	10
Elválasztó -és védőfátyol	10
Kavicsfogó lécs	10
Szellőzés / vízelvezetés	10
Idomok	11
Tisztító / ragasztó	11
PE párafékező / ragasztószalag	11
Tartozékok PVC	12
Rögzítés	12
Fóliabádog	12
Elválasztó -és védőfátyol	12
Kavicsfogó lécs	12
Szellőzés / vízelvezetés	12
Idomok	13
Tisztító / ragasztó	13
PE párafékező / ragasztószalag	13

Lapostető hőszigetelés

BauderPIR FA	14
BauderPIR M/MF	14
BauderPIR T lejtéssel	14
BauderPIR KOMPAKT lejtéssel	14
BauderPIR T vonalmenti vízelvezető rendszer	14
BauderPIR ékelem	14

Padló és terasz hőszigetelés

BauderPIR B padló hőszigetelés	14
BauderVIP TE terasz hőszigetelés	15
BauderPIR FA TE terasz hőszigetelés	15

Zöldtető rendszerek

Elválasztó - és védőréteg	16
Védőlemez	16
Rostszálas védőszőnyeg	16
Védőszőnyeg	16
Elválasztó fólia	16

Drén -/ víztároló réteg	16
SDF szőnyeg	16
Víztároló lap	16
Drénelem	16
Ásványi drén	16

Szűrőréteg	16
Kontrollakna	17
Vízelveztetés	17
Kavicsfogó lécs	17
Növényzet	17
Termőréteg / termőföld	17
Zöldtető csomagok	17

Magastető rendszerek

Hőszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelés.....	18
Hőszigetelés fémlemezfedéshez/palattetőhöz ..	18
Kombinált hőszigetelés	19
Belső oldali hőszigetelés tető/pince	19

Lemezek

Alátétiszigetelés - bitumen	20
Alátétiszigetelés - műanyag.....	20
Elválasztóréteg fémlemezfedéshez - bitumen ..	20
Öntapadó kasírozó réteg	20
Párafékezők	20

Rögzítőelemek és tartozékok

Rögzítőelemek	21
Tartozékok	21

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Top-polimerbitumenes hegeszthető lemezek PG 01

Cikkszám	szín	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderKARAT				
1717 0000	zöld - fehér	5	120	2.700
1716 3000	grafit fekete	5	120	2.550
Baukubit K5K				
1721 2000	natúr pala	5	120	2.190
1722 0000	vörös	5	120	2.190
1719 0000	őszbarna	5	120	2.190
BauderSMARAGD gyökérálló, FLL minősítéssel				
1715 0000	zöld - fehér	5	120	2.870
BauderPLANT E gyökérálló, FLL minősítéssel				
1724 0000	zöld	5	120	2.270
BauderPLANT E 4 gyökérálló, LDA minősítéssel				
1725 0000	zöld	7,5	150	1.890
BauderFLEX WF 4 gyökérálló, FLL minősítéssel				
1937 0000	zöld	8	160	1.690
BauderFLEX WF 5 gyökérálló, FLL minősítéssel				
1938 0000	zöld	8	120	2.030

BauderTEC hidegen öntapadó rendszer PG 01

Cikkszám	szín	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderTEC DBR csökkentett tűzterjedésű párazáró lemez szélesség 1,25 m				
1597 0000		75	1500	1.290
BauderTEC KSD DUO párazáró lemez hideg-meleg hosszoldással				
1619 0000		15	360	1.400
BauderTEC KSD párazáró lemez				
1601 0000		15	360	1.360
BauderTEC ELWS DUO első réteg, hideg-meleg hosszoldással és páranomás kiegyenlítő réteggel				
1617 0000		7,5	180	1.840
BauderTEC KSA DUO első réteg, hideg-meleg hosszoldással				
1606 0000		7,5	180	1.820
BauderTEC KSA első réteg				
1599 0000		10	200	1.780
BauderTEC KSO SN zárólemez, hegeszthető toldással				
1618 2000	natúr pala	5	140	2.160
BauderTEC KSO zárólemez				
1603 2000	natúr pala	5	140	2.160

ÚJ

Új

Speciális elasztomerbitumenes lemezek				PG 01a
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderFLEX K5E				
1772 2000	natúr pala	5	120	2.120
1760 0000	finom homok	5	120	2.120
BauderFLEX G4E				
1740 0000	finom homok	5	150	1.730
BauderFLEX TA 600 elválasztó és kiegyenlítő lemez felső oldal: fólia alsó oldal: poliészter filc				
1794 0000		15	300	1.030
BauderPONT EP5 GA szigetelő lemez öntött aszfalt alá felső oldal: homok alsó oldal: fólia				
1704 0000		8	120	2.080
BauderFLEX DNA hegeszthető párazáró lemez, ideiglenes védszigetelés				
1327 0000	finom homok	5	150	1.670
Bauder Super AL-E párazáró lemez				
1329 0000	finom homok	7,5	180	1.330
Bauder EVA 35 párazáró lemez				
1328 0000	talkum	8	192	1.180

BauderTHERM rendszer				PG 01b
Cikkszám	szín	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderTHERM DS 1 DUO párazáró lemez, szélesség: 1,08 m felső oldal: therm csíkok alsó oldal: hidegen öntapadó				
1661 0000		8,1	162	1.980
BauderTHERM DS 2 párazáró lemez, szélesség: 1,08 m, felső oldal: therm csíkok alsó oldal: therm csíkok				
1630 0000		8,1	162	1.640
BauderTHERM UL 50 első réteg felső oldal: filckasírozás alsó oldal: therm csíkok				
1633 0000		7,5	150	1.890
BauderTHERM UL 30 első réteg felső oldal: filckasírozás alsó oldal: therm csíkok				
1632 0000		7,5	150	1.770
BauderTHERM SL 500 felújító lemez, natúr pala alsó oldal: therm csíkok				
1635 2000		5	120	2.080

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Elasztomerbitumenes lemezek				PG 01c
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
Bauder PYE PV 200 S 5 EN				
1773 0000	natúr pala	5	120	1.860
Bauder PYE PV 200 S 5				
1762 0000	finom homok	5	120	1.890
Bauder PYE PV 200 S 4				
1765 0000	natúr pala	7,5	150	1.590
Bauder PYE PV 200 S 4				
1754 0000	talkum	10	150	1.590
Bauder PYE G 200 S 4				
1745 0000	finom homok	5	150	1.660
Bauder PYE PV 200 DD				
1783 0000	homokolt	10	200	1.230
Bauder E KV - 4 t				
1754 0007	talkum	10	150	1.440
Bauder EP 4 WF ard				
1935 0000	natúr pala	8	160	1.490
Bauder EP 4 ard				
1932 0000	natúr pala	8	160	1.500
Bauder EP 4 flam				
1931 0000	talkum	8	160	1.560
Bauder EP 5 ard				
1941 0000	natúr pala	8	120	1.800

Plasztomerbitumenes lemezek				PG 01c
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
Bauder PP 3t				
1840 0008	talkum	10	200	1.030
Bauder PP 4t				
1840 0005	talkum	8	160	1.230
Bauder PP 4 ard				
1840 0007	pala	8	160	1.200

Bitumenes hegeszthető lemezek				PG 02
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /tkl.	Ft/m ²
Bauder G 4 (G200S4)				
1314 0000	finom homok	5	150	1.260
Bauder V 60 S 4				
1412 0000	finom homok	5	150	1.050
Bauder V 50 S 3				
1406 0000	talkum	10	200	840
Bauder VA 4 (V60S4+Al)				
1331 0000	finom homok	5	150	1.180

Bitumenes tető és szigetelő lemezek				PG 03
Cikkszám	szín/felület	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderBIT G 200 DD				
0801 0000	homokolt	10	240	840
BauderBIT V 13				
0320 0000	homokolt	10	240	550

Bitumen masszák / tartozékok		PG 04
Cikkszám	tartalom	
Bitumen 85/25		Ft/100 kg
7993 0000	29 kg / tömb	34.900
Bitumen 100/25		
7998 0000	30 kg / tömb	35.900
Bauder ipari tetőragasztó		Ft/kg
7535 0000	1 karton/6 kanna/12kg	2.600
Burkolit V kellősítő		Ft/100 l
7504 0000	30 l / kanna	58.000
Bauder speciális kellősítő gyorsan száradó		Ft/100 l
7503 0000	10 l / kanna	69.500
Bauplast P tömítő/ragasztó anyag		Ft/100 kg
7511 0000	10 kg / kanna	69.500
7512 0000	5 kg / kanna	78.500
BauderTEC DAB hidegen öntapadó tekercs részletképzésekhez speciális hordozóval, szélesség: 50 cm		Ft/fm
1600 0000	7,5 fm/tek., 180 fm/rkl.	1.500

Védőrétegek		PG09	
Cikkszám		m ² /rkl.	Ft/m ²
Bauder védőfátyol W 200 200 g/m ²			
7440 0200	tekercs / 200 m ² (2 m x 100 m)	800	200
Bauder védőfátyol SV 300 300 g/m ²			
7440 0300	tekercs / 120 m ² (2 m x 60 m)	720	248
Bauder védőfátyol SV 600 600 g/m ²			
7440 0600	tekercs / 60 m ² (2 m x 30 m)	360	450
Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 600 600 g/m ²			
7450 0600	tekercs / 60 m ² (2 m x 30 m)	360	730
Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 1100 1100 g/m ²			
7450 1100	tekercs / 30 m ² (2 m x 15 m)	180	1.360

Palaőrlemények		PG 04
Cikkszám		Ft/100 kg
Natúr palaőrlemény		
7033 1000	25 kg / zsák	9.300
Vörös palaőrlemény		
7023 0000	30 kg / zsák	17.100
Zöld palaőrlemény		
7026 0000	30 kg / zsák	18.500

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN

FPO lemezek						PG 07c
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderTHERMOPLAN T 12/15/18/20						
FPO lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm gyökérállósága FLL szerinti						
6612 0150	T 12	gyöngyfehér	1,2	37,5	600	2.170
6615 0150	T 15	gyöngyfehér	1,5	30	480	2.570
6618 0150	T 18	gyöngyfehér	1,8	30	480	2.850
6620 0150	T 20	gyöngyfehér	2,0	30	420	3.150
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V						
FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással szélesség: 1500 mm						
6625 0150	T 15 V	gyöngyfehér	1,5	30	300	3.200
6628 0150	T 18 V	gyöngyfehér	1,8	30	300	3.550
6630 0150	T 20 V	gyöngyfehér	2,0	30	300	3.800

FPO kiegészítő lemezek						PG 07c
Cikkszám	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²	
BauderTHERMOPLAN T TL 15						
FPO lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, fóliabádog illesztéshez és áttöréshez szélesség: 1500 mm						
6600 0150	gyöngyfehér	1,5	15		2.260	
szélesség: 500 mm						
6600 0050	gyöngyfehér	1,5	5		2.490	
BauderTHERMOPLAN járdafólia						
FPO lemez karbantartási út jelöléséhez, védőlemeznek szélesség: 750 mm						
BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN lemezekhez						
6620 9075	sötét szürke	2,0	15	270	2.340	

FPO lemezek						PG 07c
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderTHERMOFIN F 12/15/18/20						
FPO lemez, mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm gyökérállósága FLL szerinti						
6812 0150	F 12	ezüstsürke	1,2	37,5	600	1.780
6815 0150	F 15	ezüstsürke	1,5	30	480	2.120
6818 0150	F 18	ezüstsürke	1,8	30	480	2.490
6820 0150	F 20	ezüstsürke	2,0	30	420	2.740
BauderTHERMOFIN F 15 V						
FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással szélesség: 1500 mm						
6825 0150		ezüstsürke	1,5	30	300	2.940

FPO kiegészítő lemezek						PG 07c
Cikkszám	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	Ft/m ²		
BauderTHERMOFIN F TL 15						
FPO lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, fóliabádog illesztéshez és áttöréshez szélesség: 1500 mm						
6800 0150	ezüstsürke	1,5	15		2.300	
szélesség: 500 mm						
6800 0050	ezüstsürke	1,5	5		2.490	

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

BauderTHERMOFOL

PVC-P lemezek						PG 07e
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderTHERMOFOL U 12/15/18/20/24						
PVC-P lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm gyökérállósága FLL szerinti						
6112 0000	U 12	világos szürke	1,2	30	600	1.530
6115 0000	U 15	világos szürke	1,5	30	480	1.730
6118 0000	U 18	világos szürke	1,8	30	480	2.060
6120 0000	U 20	világos szürke	2,0	30	360	2.540
6124 0000	U 24	világos szürke	2,4	22,5	270	2.900
BauderTHERMOFOL U 15 V						
PVC-P lemez filckasírozással, fektetése ragasztással szélesség: 1500 mm						
6215 0000		világos szürke	1,5	30	300	2.540

PVC-P lemezek						PG 07e
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderTHERMOFOL M 15/18/20						
PVC-P lemez, kizárólag mechanikai rögzítéssel leterhelés nélkül, szélesség: 1500 mm						
6315 0000	M 15	világos szürke	1,5	30	480	1.690
6318 0000	M 18	világos szürke	1,8	30	480	2.020
6320 0000	M 20	világos szürke	2,0	30	360	2.500

PVC-P kiegészítő lemezek						PG 07e
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
BauderTHERMOFOL D 15						
PVC-P lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, föliabádog illesztéshez és áttöréshez szélesség: 1500 mm						
BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez						
6100 0000		világos szürke	1,5	15		2.260
szélesség: 500 mm						
6100 0050		világos szürke	1,5	5		2.350
BauderTHERMOFOL járdafólia						
PVC-P lemez karbantartási út jelöléséhez, védőlemeznek szélesség: 750 mm						
BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez						
6150 0075		sötét szürke	2,0	15	315	1.500

Lapostető rendszerek

Tartozékok FPO műanyag lemezekhez

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN

Rögzítés			PG 07d
Cikkszám			Ft/fm
Rögzítősin 6/10			
furat: 6,5/10 mm, furattávolság:25 mm			
6920 0000	4,5 fm		850
6920 0001	2,25 fm		850
Hegesztőzsinór T/F			
6500 0000	ø 4 mm	100 fm	69

Fóliabádog			PG 07d
Cikkszám			Ft/m²
Fóliabádog T/F FB 14 tábla			
bevonat: 0,8 mm			
30 tábla/raklap			
6510 0014	gyöngyfehér	1 x 2 m	5.600
6530 0014	ezüstsürke	1 x 2 m	5.650
Fóliabádog T/F FB 14 tekercs			
bevonat: 0,8 mm			
4 tekercs/raklap			
6511 0014	gyöngyfehér	1 x 30 m	5.750
6531 0014	ezüstsürke	1 x 30 m	5.750

Elválasztó -és védőréteg			PG 07f
Cikkszám			Ft/m²
Bauder üvegfátyol GV 120			
6098 0000	120 g/m²	2 x 100 m	175
Bauder védőfátyol WB 300			
poliészterfátyol, fúrható			
6900 1310	300 g/m²	2 x 60 m	335

Kavicsfogó lécs		PG 07f
Cikkszám	Ft/fm	
Kavicsfogó lécs AL 100/80		
alumínium; hossz: 2500 mm, magasság: 100/80 mm		
6930 0002	3.290	

Szellőzés / vízelvezetés			PG 07d
Cikkszám			Ft/db
Párcs T/F, kétrészes			
tolókarima + párcs + fedél			
400 mm hőszigetelő vastagságig			
6530 0070	ø 75 mm	DN 70	21.500
6530 0100	ø 110 mm	DN 100	22.900
6530 0125	ø 125 mm	DN 125	23.900

Párcs T/F, egyrészes			
párcs + fedél			
6531 0070	ø 75 mm	DN 70	15.200
6531 0100	ø 110 mm	DN 100	16.900
6531 0125	ø 125 mm	DN 125	17.900

Lefolyó felújító készlet T/F			
lomb -/kavicsfogó kosárral és tömítő gyűrűvel,			
csőhossz: 315 mm, gallér: 380 mm			
6542 0063	ø 63 mm		10.900
6542 0075	ø 75 mm	DN 70	11.400
6542 0090	ø 90 mm	DN 80	12.100
6542 0110	ø 110 mm	DN 100	12.900
6542 0125	ø 125 mm	DN 110	13.400
6542 0160	ø 160 mm	DN 150	15.100

Oldalkifolyó T/F kerek			
csőhossz: 480 mm, szög: 5°			
6543 0050	ø 50 mm		8.200
6543 0075	ø 75 mm	DN 70	8.200
6543 0090	ø 90 mm	DN 80	8.200
6543 0110	ø 110 mm	DN 100	8.200

Sarok oldalkifolyó T/F			
csőhossz: 600 mm, szög: 5°			
6545 0120	120 x 60 mm		29.500
6545 0300	300 x 100 mm		39.500
6545 0500	500 x 100 mm		42.500

Szükségelfolyó T/F kerek			
csőhossz: 490 mm, szög: 5°			
6544 0063	ø 63 mm		8.200
6544 0075	ø 75 mm	DN 70	8.200
6544 0110	ø 110 mm	DN 100	8.300

Sarok szükségelfolyó T/F			
csőhossz: 600 mm, szög: 5°			
6546 0120	120 x 60 mm		28.900
6546 0300	300 x 100 mm		38.900
6546 0500	500 x 100 mm		41.900

Idomok		PG 07d
Cikkszám	szín	Ft/db
Belső sarokelem T/F, 90° 25 db/karton		
6501 0000	gyöngyfehér	600
Külső sarokelem T/F, 90° 25 db/karton		
6502 0000	gyöngyfehér	750
Univerzális sarokelem T/F, 70° 25 db/karton		
6502 1000	gyöngyfehér	650
Univerzális folt T/F Ø 180 mm; vastagság: 1,8 mm 50 db/karton		
6502 2000	gyöngyfehér	280

Átvezetések		PG 07d
Cikkszám	Szín	Ft/db
Rugalmas kábelátvezetés T/F szorítóbilincssel és zsugorcsoval		
6504 0020	gyöngyfehér Ø 20 mm	3.200
6505 0020	ezüstszürke Ø 20 mm	3.200
6504 0030	gyöngyfehér Ø 30 mm	3.600
6505 0030	ezüstszürke Ø 30 mm	3.600
6504 0050	gyöngyfehér Ø 50 mm	9.900
6505 0050	ezüstszürke Ø 50 mm	9.900
szorítóbilincssel		
6504 0076	gyöngyfehér Ø 76 mm	10.200
6505 0076	ezüstszürke Ø 76 mm	10.200
6504 0110	gyöngyfehér Ø 110 mm	10.600
6505 0110	ezüstszürke Ø 110 mm	10.600
6504 0125	gyöngyfehér Ø 125 mm	11.300
6505 0125	ezüstszürke Ø 125 mm	11.300
6504 0150	gyöngyfehér Ø 150 mm	14.100
6505 0150	ezüstszürke Ø 150 mm	14.100

Egyéb tartozékok		PG 07d
Cikkszám	tartalom	
Tisztító / varrataktíváló készlet T/F speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter T/F tisztító-/varrataktíváló szerrel		
6550 0000		Ft/db 42.000
Tisztítókendő, utántöltő		
6551 0000	1 tekercs (450 kendő)	Ft/tekercs 20.900
Tisztító / varrataktíváló T/F		
6550 0005	5 liter	Ft/liter 2.000
Kontaktragasztó T/F szükséglet kb. 200-300 g/m²		
6560 0045	4,5 kg	Ft/kg 2.890
6560 0010	10 kg	2.900
Filcragasztó1014 szükséglet kb. 240 g/m²		
6940 0000	1 kanna / 2 kg	Ft/kg 3.590
6940 0100	1 kanna / 10 kg	3.490
Bauder párafékező fólia 220 PE fólia DIN EN 13984 szerint		
6900 0030	4 x 25 m, sd > 220	Ft/m² 370
Ragasztószalag 03 párazáró párazárhoz történő ragasztásához, 0,3 mm		
6900 0003	szélesség 38 mm; 50 m	Ft/fm 100
Ragasztószalag 20 falcsatlakozáshoz, 2,0 mm		
6900 0020	szélesség 15 mm; 30 m	Ft/fm 265

Lapostető rendszerek

Tartozékok PVC-P műanyag lemezekhez

BauderTHERMOFOL

Rögzítés			PG 07f
Cikkszám			Ft/fm
Rögzítősin 6/10			
furat: 6,5/10 mm, furattávolság:25 mm			
6920 0000	4,5 fm		850
6920 0001	2,25 fm		850
Hegesztőzsinór PVC			
6000 0000	ø 4 mm	100 fm	79

Fóliabádog			PG 07f
Cikkszám			Ft/m ²
Fóliabádog PVC FB 12 tábla			
bevonat: 0,6 mm,			
6010 0012	30 tábla/raklap	1 x 2 m	4.950
Fóliabádog PVC FB 12 tekercs			
bevonat: 0,6 mm			
6011 0012	4 tekercs/raklap	1 x 30 m	4.990
Fóliabádog PVC FB 14 tábla			
bevonat: 0,8 mm			
6010 0014	30 tábla/raklap	1 x 2 m	5.250

Elválasztó -és védőréteg			PG 07f
Cikkszám			Ft/m²
Bauder üvegfátyol GV 120			
6098 0000	120 g/m²	2 x 100 m	175
Bauder védőfátyol WB 300			
poliészterfátyol, fúrható			
6900 1310	300 g/m²	2 x 60 m	335

Kavicsfogó lécz		PG 07f
Cikkszám	Ft/fm	
Kavicsfogó lécz AL 100/80		
alumínium; hossz: 2500 mm, magasság: 100/80 mm		
6930 0002	3.290	

Szellőzés / vízelvezetés			PG 07f
Cikkszám			Ft/db
Páracső PVC			
csatlakozó gallérral, 250 mm hőszigetelő vastagságig			
6030 0070	ø 75 mm	DN 70	6.900
6030 0100	ø 110 mm	DN 100	9.500
6030 0125	ø 125 mm	DN 125	10.400
Párafedél PVC			
6031 0070		DN 70	5.400
6031 0100		DN 100	7.500
6031 0125		DN 125	9.900
Alaptest PVC			
páracső - párafékező csatlakoztatásához			
6032 0070	ø 75 mm	DN 70	6.700
6032 0100	ø 110 mm	DN 100	9.700
6032 0125	ø 125 mm	DN 125	11.200
Oldalkifolyó PVC kerek			
csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral			
6041 0080	ø 90 mm	DN 80	10.800
6041 0100	ø 110 mm	DN 100	11.500
6041 0125	ø 125 mm	DN 125	12.900
Sarok oldalkifolyó PVC			
csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral			
szög: 5°			
6043 0120	120 x 60 mm		28.400
6043 0300	300 x 100 mm		37.400
6043 0500	500 x 100 mm		41.500
Szükségfolyó PVC kerek			
csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral			
6042 0050	ø 50 mm		6.200
6042 0070	ø 75 mm	DN 70	7.100
6042 0100	ø 110 mm	DN 100	8.400
Sarok szükségfolyó PVC			
csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral			
szög: 5°			
6044 0120	120 x 60 mm		28.400
6044 0300	300 x 100 mm		37.400
6044 0500	500 x 100 mm		41.500

Idomok		PG 07f
Cikkszám		Ft/db
Belső sarokelem PVC, 90°		
25 db/karton		
6001 0000		430
Külső sarokelem PVC, 90°		
25 db/karton		
6002 0000		460
Univerzális sarokelem PVC, 70°		
25 db/karton		
6001 0001		590
Univerzális folt PVC		
ø 180 mm; vastagság: 1,8 mm		
50 db/karton		
6026 0000		490
Dekorprofil PVC		
hossz: 3m, magasság: 25 mm		
25 db/karton		
6025 0000		1.050

Átvezetések		PG 07f
Cikkszám		Ft/db
Rugalmas kábelátvezetés PVC		
kerek, zárt; magasság: 300 mm, szorítóbilinccsel		
6023 0010	ø 10 mm	2.090
6023 0020	ø 20 mm	2.140
6023 0030	ø 30 mm	2.190
6023 0050	ø 50 mm	2.340
6023 0076	ø 76 mm	2.690
6023 0100	ø 100 mm	3.290

további kivitelek kérésre

Egyéb tartozékok		PG 07f
Cikkszám	tartalom	
Tisztítókészlet PVC		
speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter PVC tisztítószerrel		
6050 0000		27.000
Tisztítószer PVC		
		Ft/liter
6050 0001	1 liter	1.650
6050 0005	5 liter	1.360
Varratbiztosító PVC		
(szükséglet kb. 30 g/fm)		
		Ft/liter
6056 0001	1 Liter	3.900
6056 0005	5 Liter	3.700
Kontaktragasztó PVC		
(szükséglet kb. 200-300 g/m²)		
		Ft/kg
6057 0045	4,5 kg	2.500
6057 0010	10 kg	2.400
Filcragasztó1014 (szükséglet kb. 240 g/m²)		
		Ft/kg
6940 0000	1 kanna / 2 kg	3.590
6940 0100	1 kanna / 10 kg	3.490
Bauder párafékező fólia 100		
PE fólia DIN EN 13984 szerint		
		Ft/m²
6900 0025	4 x 25 m, sd > 100	200
Bauder párafékező fólia 220		
PE fólia DIN EN 13984 szerint		
		Ft/m²
6900 0030	4 x 25 m, sd > 220	370
Ragasztószalag 03		
párazáró párazáróhoz történő ragasztásához, 0,3 mm		
		Ft/fm
6900 0003	szélesség 38 mm; 50 m	100
Ragasztószalag 20		
falcsatlakozáshoz, 2,0 mm		
		Ft/fm
6900 0020	szélesség 15 mm; 30 m	265

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

BauderPIR

Hőszigetelő tábla alumínium fedőréteggel			PG 05g
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	Ft/m ²
BauderPIR FA Lapostető hőszigetelő tábla kétoldali alumínium kasírozással, falccal $\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$ Táblaméret: 2400 x 1200 mm Beépítési méret: 2385 x 1185 mm			
4519 0060	60 mm	14,40 m ²	3.950
4519 0080	80 mm	11,52 m ²	4.890
4519 0100	100 mm	8,64 m ²	5.840
4519 0120	120 mm	8,64 m ²	6.620
4519 0140	140 mm	8,64 m ²	7.590
4519 0160	160 mm	8,64 m ²	8.720
4519 0180	180 mm	5,76 m ²	10.200
4519 0200	200 mm*	5,76 m ²	10.790
4519 0220	220 mm*	5,76 m ²	11.900
4519 0240	240 mm*	5,76 m ²	12.900
Egyéb vastagság kérésre			
BauderPIR FA (FM által bevizsgálva)* Lapostető hőszigetelő tábla kétoldali alumínium kasírozással, falccal $\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$ FM által bevizsgálva Táblaméret: 2400 x 1200 mm Beépítési méret: 2385 x 1185 mm			kérésre

Hőszigetelő tábla ásványpapír fedőréteggel			PG 05b
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	Ft/m ²
BauderPIR M/BauderPIR MF Lapostető hőszigetelő tábla kétoldali ásványpapír kasírozással, táblaméret: 1200 x 600 mm $\lambda_b = 0,025 \geq 120\text{mm}; 0,026 \text{ } 80\text{-}120\text{mm}; 0,027 < 80\text{mm}$ Hőszigetelő tábla falc nélkül (BauderPIR M)			
4800 0020	20 mm	16,56 m ²	1.720
4800 0030	30 mm	11,52 m ²	2.170
4800 0040	40 mm	8,64 m ²	2.550
4800 0050	50 mm	7,20 m ²	2.990
4800 0060	60 mm	5,76 m ²	3.410
4800 0080	80 mm	4,32 m ²	4.190
4800 0100	100 mm	3,60 m ²	5.090
Hőszigetelő tábla falccal (BauderPIR MF)			
4810 0040	40 mm	8,64 m ²	2.650
4810 0050	50 mm	7,20 m ²	3.090
4810 0060	60 mm	5,76 m ²	3.510
4810 0080	80 mm	4,32 m ²	4.290
4810 0100	100 mm	3,60 m ²	5.190
4810 0120	120 mm	2,88 m ²	5.990
4810 0140	140 mm	2,16 m ²	6.900
4810 0160	160 mm	2,16 m ²	8.050
4810 0180	180 mm	2,16 m ²	9.190
4810 0200	200 mm*	1,44 m ²	10.230
4810 0220	220 mm*	1,44 m ²	11.350
4810 0240	240 mm*	1,44 m ²	12.490
Egyéb vastagság kérésre			

Hőszigetelő tábla lejtésképzéssel*			PG 05c
Cikkszám			Ft/m³
BauderPIR T lejtésképzéssel Síktáblás kiszerezésben vagy lejtéssel, kasírozás nélkül $\lambda_b = 025 \geq 120 \text{ mm}; 026 \geq 80 \text{ mm}; 027 < 80 \text{ mm}$ Maximum vastagság: 400 mm Táblaméret: 800 x 1200 mm, vastagság 20/30 mm - től			
9611 0033			72.500
Vonalmenti vízelvezető rendszer*			PG 05c
Cikkszám			Ft/m³
BauderPIR T vonalmenti vízelvezető rendszer $\lambda_b = 0,030 \text{ W/(mK)}$			
9610 8033			kérésre
Kompakttető lejtéssel*			PG 05c
Cikkszám			Ft/m³
BauderPIR KOMPAKT lejtéssel Síktáblás kiszerezésben vagy lejtéssel, kasírozás nélkül, növelt térfogatsúllyal $\lambda_b = 0,025 \text{ W/(mK)} \geq 120 \text{ mm}$ $\lambda_b = 0,026 \text{ W/(mK)} \geq 80 \text{ mm}$ $\lambda_b = 0,027 \text{ W/(mK)} < 80 \text{ mm}$ Táblaméret: 600 x 600 mm, vastagság 20/30 mm - től			
9612 0040			kérésre
Ékelem			PG 05d
Cikkszám	méret	menny./csom.	Ft/fm
BauderPIR ékelem kasírozás nélkül			
9610 7050	50/50 mm	288 fm	280
9610 7100	100/100 mm	72 fm	440
Padló hőszigetelés			PG 05f
Cikkszám	vtg.	menny./csom.	Ft/m²
BauderPIR B Padló hőszigetelés kétoldali alumínium fedőréteggel $\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$ Táblaméret: 1200 x 600 mm			
4400 0020	20 mm	16,56 m²	2.050
4400 0030	30 mm	11,52 m²	2.520
4400 0040	40 mm	8,64 m²	2.890
4400 0050	50 mm	7,20 m²	3.320
4400 0060	60 mm	5,76 m²	3.790
4400 0070	70 mm	5,04 m²	4.290
4400 0080	80 mm	4,32 m²	4.590

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

Terasz hőszigetelés BauderPIR FA TE, BauderVIP TE

Terasz hőszigetelés			PG 05g
Cikkszám	vtg.	menny./csom.	Ft/m ²
BauderPIR FA TE			
Terasz hőszigetelés kétoldali alumínium kasírozással, falc nélkül			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Táblaméret: 1200 x 600 mm			
4400 4020	20 mm	16,56 m ²	2.100
4400 4030	30 mm	11,52 m ²	2.570
4400 4040	40 mm	8,64 m ²	2.940
4400 4050	50 mm	7,20 m ²	3.370
4400 4060	60 mm	5,76 m ²	3.840
4400 4070	70 mm	5,04 m ²	4.340
4400 4080	80 mm	4,32 m ²	4.640
4400 4100	100 mm	3,60 m ²	5.500
4400 4120	120 mm	2,88 m ²	6.350
4400 4140	140 mm	2,16 m ²	7.290
4400 4160	160 mm	2,16 m ²	8.350
Falc felár			100
Falc 60 - 160 mm közötti vastagságokban			

Terasz hőszigetelés BauderVIP			PG 12
Cikkszám	vtg.		Ft/m ²
BauderVIP TE - Standard			
Terasz hőszigetelő rendszer, kombinálható			
standard méretű hőszigetelő táblákkal és			
vákuum hőszigetelő panellel, $\lambda_D = 0,007 \text{ W/(mK)}$			
Szélek kiegyenlítése: BauderPIR FA TE			
Fedőréteg felső oldal: 17 mm vastag Bauder PIR			
$\lambda_D = 0,03 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes védőszőnyeg			
7785 0000	40 mm / 20 mm VIP		49.000
7786 0000	50 mm / 30 mm VIP		59.000
7787 0000	60 mm / 40 mm VIP		69.000
Figyelem! A minimum méret 0,4 m ² / tábla			
BauderVIP TE - Spezial			
Terasz hőszigetelő rendszer méretre gyártott			
hőszigetelő táblákkal és vákuum hőszigetelő			
panellel, $\lambda_D = 0,007 \text{ W/(mK)}$			
Táblamérete: tervek szerinti egyedi méret, két lemezélnél			
40 mm PIR sáv, falc nélkül.			
Fedőréteg felső oldal: 17 mm vastag Bauder PIR,			
$\lambda_D = 0,03 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes védőszőnyeg			
7781 0000	40 mm / 20 mm VIP		55.000
7782 0000	50 mm / 30 mm VIP		65.000
7784 0000	60 mm / 40 mm VIP		75.000
Figyelem! A minimum méret 0,4 m ² / tábla			
Áttörés tetőösszefolyóhoz			Ft/db
7788 0000			5.500

Új

Zöldtető rendszerek

Rendszerelemek

Elválasztó - és védőréteg				PG 09
Cikkszám	vég.	méret	m ² /rkl.	Ft/m ²
Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 600				
600 g/m ² , tekercs: 60 m ²				
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	360	730
Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 1100				
1100 g/m ² , tekercs: 30 m ²				
7450 1100	8 mm	2 x 15 m	180	1.360
Bauder védőlemez SV 300				
300 g/m ² , tekercs: 120 m ²				
7440 0300	3 mm	2 x 60 m	720	248
Bauder védőlemez SV 600				
600 g/m ² , tekercs: 60 m ²				
7440 0600	5 mm	2 x 30 m	360	450
Bauder védőszőnyeg				
7793 0000	6 mm	1,25 x 10 m	137,5	1.460
7792 1000	8 mm	1,25 x 8 m	110	1.990
7794 1000	10 mm	1,25 x 6 m	82,5	2.460
Bauder elválasztó fólia PE 02				
tekercs: 200 m ²				
7444 0000	0,2 mm	4 x 50 m	6.600	105
Szűrőréteg				PG 09
Cikkszám		m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
Bauder szűrőfátyol FV 125				
7423 0200	125 g/m ²	200	2000	209
7423 0100	125 g/m ²	100	2000	199

Drén -és víztároló réteg			PG 09
Cikkszám	menyiség/csom.		Ft/m ²
Bauder SDF szőnyeg			
7427 0000	20 mm vastag tekercs: 50 m ²		1.690
7427 0001	20 mm vastag tekercs: 20 m ²		1.890
Bauder víztároló lap WSP 50			
1298 x 795 x 50 mm			
7448 0050	csomag 10 m ²		1.750
Bauder víztároló lap WSP 75			
1298 x 795 x 75 mm			
7448 0075	csomag 5 m ²		2.550
Bauder drénlap DP 50			
1298 x 795 x 50 mm			
7466 0050	csomag 10 m ²		1.850
Bauder drénlap NF 10			
filckasírozással magasság: 10 mm			
7468 0010	tekercs 25 m ² , (2 x 12,5 m)		1.350
Bauder drén- és víztároló elem DSE 20			
2360 x 1060 x 20 mm			
7468 0020	csomag: 25 m ²		1.250
Bauder drén- és víztároló elem DSE 40			
2030 x 1040 x 40 mm			
7468 0040	csomag: 21 m ²		1.920
Bauder drén- és víztároló elem DSE 60			
2000 x 1000 x 60 mm			
7468 0060	csomag: 20 m ²		3.470
Bauder ásványi drén BS			
60 liter / zsák			
7412 0000	24 zsák/rkl.		3.290

Zöldtető rendszerek

Tartozékok, termőréteg, növényzet

Kontrollakna			PG 09
Cikkszám	magasság	méret	Ft/db
Bauder kontrollakna ALU 250 rögzíthető fedéllel, szegély kontrollaknaként is használható			
7438 0000	100 mm	250 x 250 mm	11.500
Bauder kontrollakna magasító elem			
7438 0005	50 mm	250 x 250 mm	5.200
7438 0010	100 mm	250 x 250 mm	6.300
Bauder kontrollakna ALU 400 rögzíthető fedéllel			
7439 0000	120 mm	400 x 400 mm	22.500
Vízvezetés			PG 09
Cikkszám	méret		Ft/db
Bauder vízvezető folyóka EA 50 borítás: nemesacél, alsó oldal: alumínium			
7433 0050	1000 x 150 x 50 mm		19.900
Bauder vízvezető folyóka KH 50 SR horganyzott acél			
7437 0000	1000 x 150 x 50 mm		10.900
Bauder vízvezető folyóka KH 50 MR horganyzott acél			
7437 0001	1000 x 150 x 50 mm		13.500
Magasságállító készlet			
7437 0110	65/100 mm		9.500
7437 0111	95/130 mm		10.800
Toldóelem			
7437 0100			1.490
Záróelem			
7437 0101			2.140
Bauder gully fedőrács GA 250			
7434 0030	250 x 250 x 80 - 110 mm		21.900
Bauder gully fedőrács GA 400			
7434 0040	400 x 400 x 80 - 110 mm		25.900
Kavicsfogó lécz			PG 09
Cikkszám			Ft/fm
Bauder kavicsfogó lécz AL 80 hossz: 2500 mm; magasság: 80 mm			
7488 0000	100 db / karton, 250 fm		2.190
Bauder kavicsfogó lécz AL 100/80 hossz: 2500 mm; magasság: 100/80 mm			
7488 0100	46 db / karton, 115 fm		3.050

Növényzet			PG 09
Cikkszám			
Bauder alacsony talajlabdás cserjék minimum rendelési mennyiség:500 db csomagolással és szállítással			Ft/db
7455 0056	labdaátmérő: 5-6 cm	50 db	kérésre
7455 0040	labdaátmérő: 4 cm	100 db	kérésre
Bauder szédumhajtások növénykeverék, minimum rendelési mennyiség:5 kg csomagolással és szállítással			Ft/kg
7455 0004			kérésre
Bauder magkeverék KS plus növénykeverék szédumokkal szükséglet kb. 100 g/m²			Ft/kg
7460 0002		2 kg zsák	5.990
7460 0005		5 kg zsák	5.890
Bauder műtrágya szerves és ásványi, indító és hosszú hatóidejű műtrágyakeverék, növényekkel és hajtásokkal			Ft/kg
7455 0005			kérésre
Termőréteg / termőföld			PG 09
Cikkszám			Ft/zsák
Bauder ásványi drén BS 60 liter / zsák			
7412 0000		24 zsák/rkl	3.290
Bauder növényföld LBB-E 40 liter / zsák			
7415 3403		25 zsák/rkl	2.690
Bauder növényföld PO - E 40 liter / zsák			
7415 4503		25 zsák/rkl	2.690
Bauder növényföld intenzív 40 liter / zsák			
7419 0003		25 zsák/rkl	2.650
Zöldtető csomagok			PG 09
Cikkszám			Ft/db
Bauder zöldtető csomag (100 kg - os standard csomag) 100 kg/m² vízzel telített állapotban, kb. 8 cm termőréteg, SDF szőnyeg, növényföld LBB-E, 10 m² - re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya.			
7496 0000			95.500
Bauder zöldtető csomag light (70 kg - os könnyített változat) 70 kg/m² vízzel telített állapotban, kb. 5 cm termőréteg, víztároló lap, szűrőfátyol, növényföld LBB-E, 18 m² - re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya.			
7495 0000			125.000

Magastető rendszerek

Szarufák feletti hőszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelés				PG 10c
Cikkszám	vtg.	meny./csom.	meny./csom. külső méret beépítési méret	Ft/m ²
BauderPIR PLUS Hőszigetelő elem Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium; felső oldalon kiegészítő polimerbitumenes lemez Külső méret: 1800 x 1200 mm Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
4038 0080	80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	6.400
4038 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	7.300
4038 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	8.300
4038 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	9.500
4038 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	10.500
4038 0180	180 mm	4,32 m ²	4,20 m ²	11.600
4038 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	12.800
BauderPIR SF Hőszigetelő elem Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium; felső oldalán diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez Külső méret: 1800 x 1200 mm Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
4019 0080	80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	6.000
4019 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	6.900
4019 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	7.900
4019 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	9.100
4019 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	10.100
4019 0180	180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	11.400
4019 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	12.500
4019 0220	220 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	13.600
4019 0240	240 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	14.600
BauderPIR SDS Páraáteresztő hőszigetelő elem Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_D = 0,026 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm $\lambda_D = 0,025 \text{ W/(mK)}$ 120 - 180 mm Fedőréteg: mindkét oldalon ásványi rostszövet; felső oldalán diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez Külső méret: 1800 x 1200 mm Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
4068 0080	80 mm*	10,80 m ²	10,50 m ²	5.600
4068 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	6.600
4068 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	7.500
4068 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	8.900
4068 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	9.900
4068 0180	180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	11.200

Szarufák feletti hőszigetelés				PG 10f
Cikkszám	vtg.	meny./csom.	meny./csom. külső méret beépítési méret	Ft/m ²
BauderPIR SWE* Hanggátló hőszigetelő elem Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium; felső oldalán kiegészítő polimerbitumenes lemez Alsó oldal: 40/35 mm hanggátló lemez ($\lambda_D = 0,035$) Külső méret: 1800 x 1200 mm Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
4129 0120	120 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	10.500
4129 0140	140 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	11.400
4129 0160	160 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	12.400
4129 0180	180 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	13.600
Hőszigetelés fémlemezfedéshez/palacetőhöz				
Cikkszám	vtg.	meny./csom.	meny./csom. külső méret beépítési méret	Ft/m ²
BauderPIR MDE* Hőszigetelő elem fémlemezfedéshez/palacetőhöz $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium; felső oldalán 22 mm vastag faforgács lemez Külső méret: 1800 x 1200 mm Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
4119 0102	102 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	11.500
4119 0122	122 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	12.500
4119 0142	142 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	13.500
4119 0162	162 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	14.600
4119 0182	182 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	15.700
4119 0202	202 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	16.900

* Szállítási határidő kérésre

** Beépítési méret = Számítási méret

Magastető rendszerek

Kombinált hőszigetelés, belső oldali hőszigetelés

Kombinált hőszigetelés				PG 10e
Cikkszám	vtg.	meny./csom.meny./csom.	külső méret beépítési méret	Ft/m ²
BauderPIR AZS Hőszigetelő elem szarufák közötti hőszigeteléssel történő együttes beépítéshez Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ Fedőréteg: mindkét oldalon ásványi rostszövet; felső oldalán kiegészítő diffúziónyitott és tükrözés-mentes speciális lemez Külső méret: 1800 x 1200 mm Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
4029 0050	50 mm	19,44 m ²	18,90 m ²	4.290

Szarufák feletti hőszigetelés				PG 10e
Cikkszám	vtg.	meny./csom.meny./csom.	külső méret beépítési méret	Ft/m ²
BauderPIR TP-Kombi* Tapétázható, vakolható hőszigetelő elem Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_D = 0,023 \text{ W/(mK)}$ Fedőréteg: mindkét oldalon aluminínium; felső oldalán kiegészítő légzáró és párafékező speciális lemez Alsó oldal: 8 mm vastag szálerősítéses gipszlemez. Külső méret: 1800 x 1200 mm Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
4139 0058	58 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	10.200

Belső oldali hőszigetelés tető/pince				PG 10e
Cikkszám	vtg.	meny./csom.meny./csom.	külső méret beépítési méret	Ft/m ²
BauderPIR DHW* Kistáblás hőszigetelő elem felső oldalán faforgács lemezzel padlás - és pincepadló szigeteléshez $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ Fedőréteg: mindkét oldalon aluminínium; felső oldalán kiegészítő 10 mm vastag faforgács lemez Külső méret: 1200 x 620 mm Beépítési méret: 1180 x 600 mm** Csomagolási egység: 2 tábla/csomag				
4179 0090	90 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	10.200
4179 0110	110 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	11.300
4179 0130	130 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	12.500
4179 0150	150 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	13.600

BauderPIR DAL* Kistáblás hőszigetelő elem szarufák alatti, padlás - és pincepadló, pincefödém szigeteléshez $\lambda_D = 0,023 \text{ W/(mK)}$ 40 - 60 mm $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm Fedőréteg: mindkét oldalon aluminínium Külső méret: 1200 x 620 mm Beépítési méret: 1180 x 600 mm**				
4440 0040	40 mm	8,93 m ²	8,50 m ²	3.500
4440 0060	60 mm	5,95 m ²	5,66 m ²	4.500
4440 0080	80 mm	4,46 m ²	4,25 m ²	5.500
4440 0100	100 mm	3,72 m ²	3,54 m ²	6.600

* Szállítási határidő kérésre

** Beépítési méret = Számítási méret

Magastető rendszerek

Lemezek, elválasztó rétegek, párafékezők

Aljazaton fekvő alátéthéjazati lemez - bitumen PG 10a

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	Ft/m ²
BauderTOP DIFUTEX NSK				
szélesség: 1,25 m; öntapadó hosszanti varratok diffúziónyitott				
1221 0000	sd ≤ 0,1 m	1000	50	610
BauderTOP SD 02				
szélesség: 1,50 m				
8900 7842	sd ≤ 0,1 m	1500	75	450
BauderTOP TS 75 NSK				
szélesség: 1,25 m; öntapadó hosszanti varratok				
1787 0000	sd kb. 25 m	1125	75	505
BauderTOP TS 40 NSK				
szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok				
1786 0000	sd kb. 20 m	800	40	600
BauderTOP TS 40				
szélesség: 1,00 m				
1784 0000	sd kb. 20 m	800	40	515
BauderTOP TS 25				
szélesség: 1,00 m				
1778 0000	sd kb. 25 m	600	25	535

Alátétzigetelés - bitumen PG 10a

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	Ft/m ²
BauderTOP DIFUBIT NSK				
szélesség 1,25 m; öntapadó hosszanti varratok diffúziónyitott				
1214 0000	sd ≤ 0,1 m	750	50	770
BauderTOP UDS 3				
szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok				
1790 0000	sd kb. 150 m	200	10	1.740
BauderTOP UDS 1,5				
szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok				
1604 0000	sd kb. 100 m	400	20	1.020

Alátétzigetelés - műanyag PG 10a

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	Ft/m ²
BauderTOP DIFUPLUS				
diffúziónyitott műanyag alátétzigetelés varratlezárás: forró levegővel vagy oldószeres hegesztéssel szélesség: 3,0 m; hossz: 30 m				
7851 0000	sd ≤ 0,1 m	1800	90	1.640

Elválasztó réteg fémlemezfedéshez - bitumen PG 10a

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	Ft/m ²
BauderTOP VENT NSK				
öntapadó hosszanti varratok, diffúziónyitott strukturált felület szélesség 1,25 m; hossz: 20 m				
1225 0000	sd ≤ 0,1 m	100	25	1.800

Öntapadó kasírozó réteg PG 10d

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	Ft/m ²
BauderPIR rendszer kasírozás				
BauderPIR hőszigetelő elemekhez diffúziónyitott egyik oldalon öntapadó szélesség: 1,25 m; hossz: 25 m				
1223 0000	sd ≤ 0,1 m		31,25	970

Párafékezők PG 10d

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	Ft/m ²
BauderTOP SELECT				
speciális párafékező lemez állítható sd-értékkel 0,1/4,6 m szélesség: 1,50 m				
1788 0000		1200	75	710
BauderTex párafékező fólia				
légzáró és párafékező réteg öntapadó hosszanti varratokkal szélesség: 1,50 m				
7843 0000	sd ≥ 25 m	2100	75	540
BauderVap párafékező fólia				
UV álló légzáró és párafékező réteg öntapadó hosszanti varratokkal szélesség: 1,50 m				
7845 0000	sd ≥ 120 m	1125	75	1.090
Bauder párafékező fólia 220				
DIN EN 13984 szerinti PE fólia, légzáró és párafékező réteg szélesség: 4 m				
6900 0030	sd ≥ 220 m	3500	100	370

Magastető rendszerek

Rögzítőelemek, tartozékok

Rögzítőelemek			PG 10d
Cikkszám	méret (mm)	db/csomag	Ft/csomag
BauderPIR rendszercsavar			
BauderPIR hőszigetelő elemekhez			
Ellenléc-/elemrögzítés a teljes tetőfelületen.			
Nincs szükség statikusan méretezett ereszdeszkázatra/konzolra.			
Akkumulátoros csavarbehajtóval használható.			
7180 0160	7,0 x 160	50	12.000
7180 0180	7,0 x 180	50	13.000
7180 0200	7,0 x 200	50	14.000
7180 0220	7,0 x 220	50	15.000
7180 0240	7,0 x 240	50	16.000
7180 0260	7,0 x 260	50	17.000
7180 0280	7,0 x 280	50	18.000
7180 0300	7,0 x 300	50	19.000
7180 0320	7,0 x 320	50	20.000
7180 0340	7,0 x 340	50	21.000
7180 0360	7,0 x 360	50	22.000
7180 0380	7,0 x 380	50	23.000
7180 0400	7,0 x 400	50	24.000
7180 0420	7,0 x 420	50	25.000
7180 0440	7,0 x 440	50	26.000
7180 0460	7,0 x 460	50	34.000
7180 0480	7,0 x 480	50	35.000
7180 0500	7,0 x 500	50	41.000
BauderPIR beütődűbel			
BauderPIR DAL pincefödém hőszigeteléshez			
7172 0000	8 x 110	125	45.000
7173 0000	8 x 140	125	47.000

Tartozékok			PG 10d
Cikkszám			
BauderTEC PMK csík			
hidegen öntapadó, BauderPIR hőszigetelő elemekhez és BauderTOP lemezekhez			Ft/fm
1609 0000	szélesség: 25 cm	15 fm	490
1610 0000	szélesség :33 cm	15 fm	600
Bauder szegalátét			
ellenlécezés alá, hidegen öntapadó			
1 tekercs / 15 fm			Ft/fm
1612 0000	szélesség: 60 mm	4 tek./csom.	195
1613 0000	szélesség :90 mm	3 tek./csom.	230
Bauder SK élzáró csík			
diffúziónyitott, hidegen öntapadó élzáró csík vízhatlan alátétzigeteléshez. BauderTOP lemezeknél és BauderPIR hőszigetelő elemeknél az ellenlécezés eltakarásához.			
sd ≤ 0,1 m			Ft/fm
7854 0000	szélesség: 30 cm	40 fm	450
BauderTOP DIFUPLUS élzáró csík			
diffúziónyitott élzáró csík vízhatlan alátétzigetelésnél az ellenlécezés összekötéséhez / leragasztásához.			
Varratlezárás: forró levegővel vagy hegesztő folyadékkal szélesség 0,30 m; hossz: 50 m			
sd ≤ 0,1 m			Ft/fm
7850 0000	1 tekercs / 50 m		700
BauderTOP DIFUPLUS csőátvezetés			
univerzális csőátvezetés, ideális 10 fokos tetőlejtéstől. Csőátmérő: 80 - 120 mm.			
Beépítés: forró levegővel vagy Bauder hegesztő folyadékkal. BauderTEC PMK csíkkal vagy BauderColl ragasztóval BauderTOP lemezeknél vagy BauderPIR hőszigetelő elemeknél is használható			Ft/karton
7847 0000	2 csőátvezetés/karton		10.200
BauderTape			
ragasztószalag külső - belső használatra, átlapolásokhoz és részletképzésekhez			
0,06 x 25 m			Ft/karton
7564 0000	4 tekercs/karton		20.900
BauderColl			
speciális ragasztó			Ft/karton
7562 0000	12 tubus/karton		22.500

Hőszigetelés

Hőszigetelő anyagok vastagságának és U-értékének összehasonlítása

Anyag- vastagság (mm)	BauderPIR				Ásványgyapot EPS, XPS		Habüveg Farost	
	FA,FA TE, B SF,Plus, TP,DHW, DAL	M/MF, T, KOMPAKT, AZS, SDS						
	λ= 0,022 W/(m·K)	λ= 0,025 W/(m·K) (≥ 120 mm)	λ= 0,026 W/(m·K) (≥ 80 mm)	λ= 0,027 W/(m·K) ($\lt$ 80 mm)	λ= 0,035 W/(m·K)	λ= 0,040 W/(m·K)	λ= 0,045 W/(m·K)	λ= 0,050 W/(m·K)
400	0,055	0,062			0,086	0,099	0,111	0,123
390	0,056	0,064			0,089	0,101	0,114	0,126
380	0,057	0,065			0,091	0,104	0,116	0,129
370	0,059	0,067			0,093	0,106	0,120	0,133
360	0,061	0,069			0,096	0,109	0,123	0,136
350	0,062	0,071			0,099	0,112	0,126	0,140
340	0,064	0,073			0,101	0,116	0,130	0,144
330	0,066	0,075			0,105	0,119	0,134	0,148
320	0,068	0,077			0,108	0,123	0,138	0,153
310	0,070	0,080			0,111	0,127	0,142	0,158
300	0,073	0,082			0,115	0,131	0,147	0,163
290	0,075	0,085			0,119	0,135	0,152	0,168
280	0,078	0,088			0,123	0,140	0,157	0,174
270	0,081	0,091			0,127	0,145	0,163	0,181
260	0,084	0,095			0,132	0,151	0,169	0,187
250	0,087	0,099			0,137	0,156	0,176	0,195
240	0,091	0,103			0,143	0,163	0,183	0,202
230	0,094	0,107			0,149	0,170	0,190	0,211
220	0,099	0,112			0,156	0,177	0,199	0,220
210	0,103	0,117			0,163	0,186	0,208	0,230
200	0,108	0,123			0,171	0,195	0,218	0,242
190	0,114	0,129			0,180	0,204	0,229	0,254
180	0,120	0,136			0,189	0,216	0,242	0,267
170	0,127	0,144			0,200	0,228	0,255	0,282
160	0,135	0,153			0,212	0,242	0,271	0,299
150	0,144	0,163			0,226	0,257	0,288	0,318
140	0,154	0,174			0,242	0,275	0,308	0,340
130	0,165	0,187			0,259	0,295	0,330	0,365
120	0,179	0,202			0,280	0,318	0,356	0,394
110	0,195		0,229		0,305	0,346	0,387	0,427
100	0,213		0,251		0,334	0,379	0,423	0,467
90	0,236		0,278		0,369	0,418	0,467	0,515
80	0,265		0,311		0,412	0,467	0,521	0,575
70	0,301			0,366	0,467	0,529	0,590	0,649
60	0,349			0,423	0,539	0,610	0,679	0,746
50	0,414			0,502	0,638	0,719	0,799	0,877
40	0,511			0,617	0,780	0,877	0,972	1,064
30	0,665			0,799	1,003	1,124	1,240	1,351
20	0,953			1,135	1,406	1,563	1,711	1,852

A rendelhető vastagságok a 14 - 15 és 18 - 19 oldalon találhatók.

A hőátbocsátási tényező függ a hővezetési tényezőtől és az anyagvastagságtól.
0,10 m²K/ W + 0,04 m²K / W hőátadási ellenállást alapul véve.

1) Az értékek az egyrétegben fektetett hőszigetelő táblákra, vagy a több rétegben fektetett azonos hővezetésű hőszigetelő táblákra vonatkoznak.

Bauder Kft.
H - 1158 Budapest,
Késmárk u.9.
Telefon +36 1 417 3121
Telefax +36 1 417 3121
info@bauder.hu
www.bauder.hu



Jelen prospektus valamennyi adata a technika jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, hogy adott esetben tájékozódjon a rendelése időpontjában mértékadó műszaki ismeretszintről.